

**Direction de l'inspection**

**EVALUATION DE LA CONFORMITE AUX BONNES PRATIQUES DE LABORATOIRE**  
selon la directive 2004/9/CE (ESSAIS DE SECURITE)  
**STATEMENT OF COMPLIANCE WITH GOOD LABORATORY PRACTICES**  
according to Directive 2004/9/CE (SAFETY TESTS)

**Nom et adresse de l'installation d'essai :** **ALBHADES Provence**  
*Name and location of the test facility* 940 avenue de Traversetolo  
04700 Oraison

**Objet de l'inspection :** **état des lieux :**  **vérification d'étude(s) :**   
*Purpose of the inspection* *Test facility inspection* *Study audit*

**Date(s) d'inspection :** 15 au 16 mars 2018  
*Date(s) of the inspection*

**Degré de conformité aux B.P.L. \* :** **A**  
*Status*

Garantie de conformité aux BPL valant pour les études achevées avant le :	16 mars 2018
<i>Endorsement of the claim of compliance with GLP for studies performed before</i>	

**Catégorie(s) d'éléments d'essai :** Produits cosmétiques  
*Types of Test items*

**Domaine d'activité :** Etudes d'irritation et de corrosion cutanées et oculaires  
*Areas of expertise*

**Catégorie OCDE (appendice à l'annexe III de C(89)87(Final)/révisée dans C(95)8(Final))**  
*OECD category*

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

**Commentaires éventuels :** Néant  
*Observations (if applicable)*

Fait à Saint-Denis (France), le :  
*Date of the statement*

Chef de Pôle  
 Inspection des Essais  
**09 MAI 2018**  
 des Vigilances  
**Corinne KIGER**

- \* A : conformité aux B.P.L. (*in conformity with GLP*) ;  
 B : conformité partielle aux B.P.L. avec déviations mineures ne remettant pas en cause la fiabilité des études (*minor deviations which do not affect the validity of studies conducted in the laboratory*) ;  
 C : absence de conformité aux B.P.L. (*not in conformity with GLP*).

Code : Q13P\_DOC\_027\_v07